


PROFESYONEL SPOR ZEMİNLERİ

ÇOCUK OYUN ALANLARI

YERİNDE DÖKME ÜRÜNLER



Zeminlere hayat veren  
dokunuş.

**ÜRÜN  
KATALOĞU**

[polymex.com.tr](http://polymex.com.tr)

# POLYME<sup>X</sup>

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

## KALİTE BELGELERİMİZ



9001:2015



14001:2015



45001



10002



CERTIFICATION

[polymex.com.tr](http://polymex.com.tr)

**POLYME<sup>X</sup>**  
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

# PROFESYONEL SPOR ZEMİNLERİ


**BLOK SBR KAUÇUK  
ZEMİN KAPLAMA**

**KARO SBR KAUÇUK  
ZEMİN KAPLAMA**

**SBR+EPDM RULO  
KAUÇUK ZEMİN  
KAPLAMA**



# SBR KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA (KARO) ÜRÜN BİLGİLERİ



2 MM RULO KAUÇUK KAPLI

**YOĞUNLUK**  
0.85-0.87  
0.93-0.95

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK100 BLK / PZL

### Genişlik

1000 mm

### Uzunluk

1000 mm

### Kalınlık

15/20/25/30/40/50 mm

## 2 MM RULO KAUÇUK KAPLI

HK100RLL


1000 mm

1000 mm

20/25/30/40/50 mm

## KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



**YOĞUNLUK**  
0.85-0.87

**ÜRÜN ÖLÇÜLERİ**

**HK150PZL**

**Genişlik**

**Uzunluk**

**Kalınlık**

500 mm

1000 mm

25/30/40/45/50 mm

**PUZZLE ÖLÇÜLERİ**

**HK150BLK**


500 mm

1000 mm

25/30/35/40/45/50 mm

**KULLANIM ALANLARI**

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



GYM ROLL

YOĞUNLUK  
0.80  
0.95  
1.10

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK RBR

Genişlik

Uzunluk

Kalınlık

1220 mm

Opsiyonel

3-10 mm arası

## GYM ROLL

HK GRL

600 mm

600 mm


3-10 mm arası

### KULLANIM ALANLARI

- Akrilik spor zemin alt katmanları ve poliüretan spor zemin alt katmanları.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.

**POLYME<sup>R</sup>X**  
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

# Oyun Alanları



polymex.com.tr



ÜRÜN ÖLÇÜLERİ			HK40STD
Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	
400 mm	400 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm	
TOPUKLU KALIP			HK40PPC
400 mm	400 mm	25/30/35/40/45/50 mm	
SOLUCAN KALIP			HK40DLG
400 mm	400 mm	25/30/35/40/45/50 mm	

## KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.





YOĞUNLUK  
0.85-0.87

### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK50STD

#### Genişlik

500 mm

#### Uzunluk

500 mm

#### Kalınlık

16/20/25/30/40/50 mm

### TOPUKLU KALIP

HK50PPC

500 mm

500 mm

25/30/35/40/45/50 mm

### EKSTRA TOPUKLU KALIP

HK50EDP

500 mm



500 mm

40/45/50 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.

# SBR KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA (KÖŞE) ÜRÜN BİLGİLERİ



YOĞUNLUK  
0.85-0.87

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK50RMP

Genişlik

500 mm

Uzunluk

500 mm

Kalınlık

40 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.



YOĞUNLUK  
0.85-0.87

### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK25KLT

**Genişlik**

200 mm

**Uzunluk**

250 mm

**Kalınlık**

20/25/30/40 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.

# SBR KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA (BORDÜR) ÜRÜN BİLGİLERİ



YOĞUNLUK  
0.85-0.87

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK17BRD

**Genişlik**

140 mm

**Uzunluk**

500 mm

**Kalınlık**

170 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Bisiklet yolları, trafik eğitim pistleri, koşu ve yürüyüş yolları.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.



YOĞUNLUK  
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK70BSM

Genişlik

300 mm

Uzunluk


500 mm

Kalınlık

30 mm

KULLANIM ALANLARI

- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.



YOĞUNLUK  
0.85-0.87

#### PUZZLE ÖLÇÜLERİ

HK61KLP

##### Genişlik

400 mm

##### Uzunluk

610 mm

##### Kalınlık

25/30/40 mm

#### KALPLI PUZZLE ÖLÇÜLERİ

HK61KSZ

400 mm

610 mm

20/25/30/40 mm

#### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



**YOĞUNLUK**  
0.85-0.87

### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK49ALT

**Genişlik**

490 mm

**Uzunluk**


425 mm

**Kalınlık**

20/25/30/40 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



#### Renkler



YOĞUNLUK  
0.85-0.87

### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK EPDM

#### Genişlik

400 mm / 500 mm

#### Uzunluk

400 mm / 500 mm

#### Kalınlık

25/30/35/40/45/50 mm

#### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.





Renkler

YOĞUNLUK  
0.85-0.87

### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK SNC

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
500 mm	500 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm
500 mm	1000 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm
1000 mm	1000 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.

# SBR+EPDM YERİNDE DÖKME KAUÇUK





### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

**Genişlik**

**Uzunluk**

**Kalınlık**

OPSİYONEL

15/20/25/30 mm

#### KULLANIM ALANLARI

- Huzur evleri ve çocuk hastaneleri.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Koşu ve yürüyüş parkları.
- Bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Hayvan barınakları.

#### Avantajları

- Esnek, darbe emici, UV ışınlarına dayanıklı, deforme olmayan.
- Kaymaz ve yüksek drenaj özelliği.
- Hijyenik ve doğa dostu, kolay temizlenebilen.
- Yürüme konforu sağlayan zemin.



## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

**Genişlik**

**Uzunluk**

**Kalınlık**

OPSİYONEL

15+5/13+7/10+5  
8+7/8+5 mm

### KULLANIM ALANLARI

- Huzur evleri ve çocuk hastaneleri.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Koşu ve yürüyüş parkları.
- Bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Hayvan barınakları.

### Avantajları

- Esnek, darbe emici, UV ışınlarına dayanıklı, deforme olmayan.
- Kaymaz ve yüksek drenaj özelliği.
- Hijyenik ve doğa dostu, kolay temizlenebilen.
- Yürüme konforu sağlayan zemin.



Her gün yeni bir gelişim şiarı ile çalışan firmamız üretimini yapmış olduğu kauçuk karo, tartan uygulamaları, ses yalıtım ürünleri yanısıra **INNOVATION** odaklı olmayıda hiçbir zaman ihmal etmemiştir.

Yenilikleri sektöre kazandırmak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, kentsel yaşam alanlarını modern çağdaş ve daha yaşanabilir mekanlar haline getirmeyi ilke edinmiş olan firmamız çocuklarımızın oyun alanlarını daha eğlenceli ve keyifli bir şölene dönüştürmek için de **AT THE ZOO** projesini uzun **ARGE** çalışmalarından sonra pazara sunmuştur.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da takdir ve talep toplayan projelerimizden sadece **AT THE ZOO** çocuklarımızın hayal dünyalarına da anlamlı katkılar sağlayacak bir proje olduğu için derin bir gurur yaşamaktayız.



SBR GRANÜL 2,00 - 4,00 mm



SBR GRANÜL 0,6 - 2,8 mm



SBR GRANÜL 0,00 - 0,6 mm

KULLANIM ALANLARI

- Kauçuk zemin kaplama.
- Kauçuk boyama.
- Ekstrüzyon malzemesi.
- Kablo ve elektrik malzemesi.
- Firen ve debriyaj balataları.
- Lastik bantları.
- Yapıştırıcılar.
- Dinamik parçalar.



**KULLANIM ALANLARI**

- Tutma yerleri krom kaplı metal, şeritler halinde kaymazlık izli,
- Ağırlık kısımları zemine zarar vermeyecek ve yıpranmaya dayanıklı özellikte doğal kauçuk kaplı.
- Dambılın dış kısımlarında kabartmalı plakalar ile bu plakaların ortasında kauçuk bir etiket, üzerinde dambılın ağırlığı .
- Görme engelliler için Braille Alfabesi uygun olarak kabartmalar mevcuttur.
- Bütün kauçuk malzemeler siyah ve rahat okunabilmesi için yazılar renkli olarak tasarlanmıştır
- 2,5 kg ve 5 kg arası çapı en az 28 mm
- 7,5 kg ve 20 kg arası çapı en az 30 mm
- 22,5 kg ve 50 kg arası çapı en az 32 mm

**BİLEŞENLER**

Bar	: 100.00% Metal
Kaplama	: 100.00% Paslanmaz Krom
Bakım önerileri	: Islak bezle temizleyin





KULLANIM ALANLARI

- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Dambillarımızın üstü özel malzeme ile kaplanmıştır.
- Vücudunuzun kol, omuz, bilek, göğüs ve sırt kaslarının çalışmasına yardımcı olan en etkili fitness çalıştırma setidir.
- Çok kısa bir süre zarfında tüm bu belirtilen vücut kaslarındaki değişimi fark edeceksiniz.

**BİLEŞENLER**

Bar	: 100.00% Demir
Kaplama	: 100.00% PVC (Polivinil klorür)
Bakım önerileri	: Islak bezle temizleyin.
Saklama önerileri	: Temiz, kuru, doğrudan güneş almayan ve <25°C bir ortamda saklayın. Isı kaynaklarından uzak tutun: Radyatör, ısıtmalı parke döşeme, güneş alan pencereler ve lake veya vernikli yüzeyler.
Uyarılar	: Zemine sert bir şekilde bırakmayın.







VARYAP



T.C. ULAŞTIRMA VE  
ALTYAPI BAKANLIĞI



TFF






# POLYME<sup>X</sup>

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY


POLYME<sup>X</sup> Bir  Türkiye Partneridir

## SATIŞ OFİSİ


 Alemdağ Caddesi İhlamurkuyu Mah. Hürmet Sok.  
No:4 Ümraniye / İstanbul

 +90 216 540 67 03 - 04


+90 216 365 47 15


 info@polymex.com.tr - info@polymexizolasyon.com

## FABRİKA - ÜRETİM

 Tepeören Köyü Yeni Mutlu Akü Yanı  
Boya ve Vernikçiler Sit no:61 Tuzla/ İSTANBUL  
uretim@polymex.com.tr - destek@polymex.com.tr

## GENEL MÜDÜRLÜK

 Bağlarbaşı Mah. Şahin Sokak No:1 1/A  
Maltepe / İSTANBUL

 +90 216 383 43 44