

## **Polymex Akrilik Zemin kaplama nedir, özellikleri nelerdir?**

Kullanım amacına bağlı olarak muhtelif reçine ve sentetik dolgularla küçük veya geniş alanlar için özel olarak tasarlanmış açık ve kapalı alanlarda kullanılabilen estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava koşullarına ve ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine ve kimyasallara dayanıklı yol ve zemin kaplama malzemesidir. Su bazlı akrilik reçine ve muhtelif sentetiklerle modifiye edilmiş, spor sahaları için özel olarak tasarlanmış, estetik ve ekonomik zemin kaplamalarıdır. Tercihen asfalt veya özel astarı ile beton üzerine muhtelif renklerde uygulanır.

## **Polymex Akrilik Zemin kaplama avantajları nelerdir?**

Uzun ömürlü ve solmaya karşı dayanıklı olma özelliğine sahip inorganik pigment esaslıdır. Hızlı kuruma özelliği. Renk ve parlaklık dayanımı , alkali ve oksidasyon dayanımı , sertlik , yapışma ve bağlama sağlamlığı ve film ömrü özellikleri çok yüksek olan bir kaplamadır. Su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklıdır. Yapışma gücü yüksektir fakat yüzeyin nefes almasını sağlar. İç ve dış uygulamalara uygundur.

## **Polymex Akrilik zemin kaplama uygulaması nasıl yapılır ?**

### **AKRİLİK ZEMİN KAPLAMASI KATMANLARI**

- 1- POLYMEX PRIMER
- 2- POLYMEX RESURFACER
- 3- POLYMEX CUSHION TABAKASI
- 4- POLYMEX RENK KATMANI
- 5- POLYMEX ÇİZGİ BOYASI

### **POLYMEX TEKNİK ÖZELLİKLER**

Eğimleri doğru verilmiş asfalt veya beton zemin öncelikle her türlü toz, kir ve nemden arındırılmalıdır.

#### **1- PRIMER**

Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Primer

#### **Ürün Tanımı:**

Primer şeffaf, tek komponentli bir akrilik polimerdir.

#### **Kullanım Amacı:**

Zemine rulolar yardımı ile bir kat primer uygulaması yapılır. Primer , zemin ile zemin kaplama malzemesinin birbirine sıkıca bağlanmasını sağlayan tabakadır.

### **AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Merz: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL TEL:0216,5406703 / 5406704 FAX :0216,3654715-

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL Fabrika Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

## **2- RESURFACER**

Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Resurfacer

### **Ürün Tanımı:**

Resurfacer konsantre %100 akrilik lateks bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak, asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli akrilik polimerdir.

### **Kullanım Amacı:**

Resurfacer tenis kort sisteminin uygulanacağı beton yada asfalt zeminin ve cushion sisteminin bağlanma derecesini artırmak ve yüzeydeki gözenekleri doldurmak amacıyla kullanılır.

## **3-CUSHION TABAKASI**

### **Ürün Tanımı:**

Cushion özel granülimetrik kauçuk ve yüksek performanslı lateks bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu alt yapı malzemesidir.

### **Kullanım Amacı:**

Cushion, Resurfacer üzerine isteğe bağlı olarak 1-3 kat olarak uygulanır. Böylece özel kauçuk partikülleri 1- 3 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur. Zemine elastikiyet kazandırır.

## **4-RENK KATMANI**

Silis Kumu Dolgulu Akrilik Tenis Kortu Boyası

### **Ürün Tanımı:**

Silis kumu dolgulu %100 akrilik lateks bağlayıcı, talebi halinde özel renkleri de üretilebilen yüksek kaliteli bir kaplamadır.

### **Kullanım Yerleri:**

Oyun hızını kontrol etmek amacıyla belirli bir tekstüre yapıda formüle edilmiştir. Kauçuk çek-sil aparatı ile uygulanması silis kumunun zeminin en küçük noktalarına kadar homojen dağılımını sağlayarak çok düzgün,sert ve yırtılma direnci yüksek bir kaplama oluşturur.Renk alternatifleri kiremit kırmızı,koyu yeşil,açık yeşildir.

Kullanım miktarı: 0,850 kg/m<sup>2</sup>,(2 kat için)

## **AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Merz:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL TEL:0216,5406703 / 5406704 FAX :0216,3654715-

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL Fabrika Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

## **5-ÇİZGİ BOYASI**

Oyun Alan Çizgileri İçin Akriik Markeleme Boyası

### **Ürün Tanımı:**

Silis kumu dolgulu/dolgunsuz %100 akrilik lateks bağlayıcı, talebi halinde özel renkleri de üretilebilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

### **Kullanım Yerleri:**

Oyun alanlarında gerekli çizgi ve hatların belirlenmesinde kullanılır.

### **Polymex Akriik zemin kaplama kullanım alanları .**

Akriik zemin kullanım alanları spor salonları, mağazalar, super marketler, hastaneler ve okullar gibi yapıların zeminleridir. Yüksek dayanımı, kolay temizlenmesi, bakım gerektirmemesi akriliğe bu gibi ticari uygulamalarda avantaj sağlamaktadır.

**AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

### **AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Merz:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL TEL:0216,5406703 / 5406704 FAX :0216,3654715-

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL Fabrika Tel: 0216:3040055 / fax 3040036